



Tvorba venkovních prostorů



Obklady

Plot

Terasa



Hliníkové plotové prkno



Francouzská výroba v Bretani

2019

SILVADEC, PŘEDNÍ VÝROBCE KOMPOZITNÍHO DŘEVA V EVROPĚ



S našimi zkušenostmi s výrobou kompozitního dřeva nadále **VYTVÁŘÍME NOVÉ PRODUKTY PRO VENKOVNÍ PROSTORY**, odpovídající vašim přáním a novým trendům v dekoraci!

Díky vlastnostem našeho kompozitního dřeva, ve kterém se snoubí **ODOLNOST A SNADNÁ ÚDRŽBA**, se pobyt ve vaší zahradě nebo u bazénu stane příjemným zážitkem!

Upravená zahrada je rozšířením vašeho domova, což je důvod, proč nabízíme širokou škálu produktů s rozmanitými barvami, různými povrchovými úpravami a s originálními nápady na výzdobu, aby byla vaše zahrada jedinečná!

A právě úpravu mají na starost naši výzkumní a vývojoví inženýři. Každý rok inovují produkty tak, že spojí estetickou stránku s moderními materiály, přičemž musí zároveň splnit technické a bezpečnostní požadavky.

JAKO FRANCOUZSKÝ VÝROBCE, který je průkopníkem a lídrem na našem trhu, **POSKYTUJEME NA NAŠE VÝROBKY ZÁRUKU V DÉLCE 25 ROKŮ*** a jsme pro vás partnerem, **KTERÝ DOKÁŽE VE VENKOVNÍCH PROSTORECH VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO KREATIVNÍ ŽIVOT!**



LOKÁLNÍ VÝROBEK, ČISTÝ A TRVANLIVÝ

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

Díky **zvládnutí technologií** (na základě **více než 25 let zkušeností** v Severní Americe) vyvíjí Silvadec **jedinečné složení** kompozitního dřeva, které je určeno pro venkovní použití. Kompozitní dřevo Silvadec® je materiál vysoké kvality, barvený v celém průřezu. **Skládá se převážně ze dřeva** a je vyrobeno ze směsi dřevěné moučky francouzského původu (2/3) a polyetylenu o vysoké hustotě (1/3). Díky technickým vlastnostem je tento materiál odolný v čase, **100% recyklovatelný a není toxický** (ani lepidlo, ani formaldehyd). Jako místní výrobce je Silvadec schopen také recyklovat použité materiály svých zákazníků.

EKOLOGICKÝ ZÁVAZEK

Společnost Silvadec uskutečňuje ekologicky odpovědnou politiku a splňuje přísné normy pro životní prostředí.

V roce 2014 společnost získala certifikaci ISO 14001 jako dodatečnou záruku svého závazku. V roce 2017 získává Silvadec SGBC (Singapore Green Building Certificate). Tento certifikát posiluje image kvality výrobků a umožňuje přístup na nové trhy.

Politiku ochrany životního prostředí podporuje ADEME, Agentura pro životní prostředí a nakládání s energií, která uznává kompozitní dřevo Silvadec® jako skvělou alternativu k použití exotického dřeva, přispívající ke snížení masivního odlesňování.



KVALITNÍ KOMPOZITNÍ DŘEVO PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



PRKNO ELEGANCE DRÁŽKOVANÉ – SVĚTLE HNĚDÁ COLORADO

ODOLNÉ VŮČI HNILOBĚ A UV, naše kompozitní dřevo Silvadec® je ideální k vybavení vaší terasy, plotu, fasády vašeho domu nebo třeba okolí bazénu. Nevyžaduje ošetřování, stačí pouze pravidelné čištění.

Terasová prkna časem **NEŠEDNOU**; nekloužou a neštěpí se.



* Stáhněte si záruční podmínky na stránce silvadec.com




✓ ODLNÉ VŮČI
HNILOBĚ

PRKNO ELEGANCE HLADKÉ – ANTRACITOVÉ ŠEDÁ



✓ NEKLOUŽOU

PRKNO ELEGANCE DRÁŽKOVANÉ – TMAVĚ HNĚDÁ EXOTIK



✓ NEŠEDNOU

PLOTOVÉ PRKNO ATMOSPHERE – ANTRACITOVÉ ŠEDÁ

MNOHO VÝHOD K POUŽITÍ




✓ **PLNÉ PRKNO,
JEDNODUŠE SE
S NÍM PRACUJE**

Jedinečné složení našeho kompozitního dřeva Silvadec®, vyráběného převážně ze dřeva, poskytuje mnoho výhod. **NAŠE TERASOVÁ PRKNA JSOU PLNÁ A PRACUJE SE S NIMI TAK JEDNODUŠE JAKO S MASIVNÍM DŘEVEM.**

Působí hřejivým dojmem a mají dobrou odolnost vůči UV záření.

Náš skrytý montážní systém využívá šrouby a klipy z nerezové oceli, které zajišťují bezvadnou a estetickou instalaci pro vaši terasu.





✓ ODOLÁVÁ MRAZU

PRKNO ELEGANCE DRÁŽKOVANÉ - TMAVĚ HNĚDÁ EXOTIK



✓ VHODNÉ PRO OKOLÍ
BAZÉNU

PRKNO ELEGANCE RELIÉFNÍ - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ



✓ NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ OŠETŘOVÁNÍ

PRKNO ELEGANCE DRÁŽKOVANÉ - SVĚTLE HNĚDÁ COLORADO



✓ PROTISKLUZOVÉ


PRKNO ELEGANCE RELIÉFNÍ - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ



✓ ODOLNÉ VŮČI UV ZÁŘENÍ

HOTEL PARAGRAPH RESORT A SPA-GÉORGIE - PRKNO ELEGANCE DRÁŽKOVANÉ - TMAVĚ HNĚDÁ EXOTIK

SILVADEC VÁM NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT VÝROBKŮ



V rámci inovace nabízí naše oddělení výzkumu a vývoje flexibilní produkty a metody využívající kombinaci dřeva a moderních a estetických materiálů.

Objevte naši řadu výrobků, **VÝROBKY, KTERÉ SE SNADNO POUŽÍVAJÍ**, jsou odolné a šetrné k životnímu prostředí, s naprostou důvěrou a stylem doplní vaše venkovní prostory.

Terasová prkna, ploty a obklady Silvadec® se dělí na dvě hlavní skupiny:

Řada *Natural* pro milovníky autentičnosti a řada **HIGH-TECH** pro zájemce o modernost. Výběr prken tedy bude záviset na vašich očekáváních co se týče používání a údržby, ale také estetiky a designu.

ŘADA *Naturelle*



Výrobní proces: Extruze


VLASTNOSTI

Kompozitní dřevo Silvadec® lakované v celém průřezu

VÝHODY

- Velmi přirozený vzhled blízký surovému dřevu.
- Prkna se opracovávají stejně snadno jako masivní dřevo a lze je vrtat, brousit, hoblovat.
- Dobré protismykové vlastnosti

ŘADA **HIGH-TECH**



Výrobní proces: Koextruze

VLASTNOSTI

Kompozitní dřevo Silvadec® potažené ochrannou polymerovou vrstvou

VÝHODY

- Nedochozí k dočasné změně barvy prken
- Snadné čištění
- Dobré protismykové vlastnosti

Výrobní proces: Extruze hliníku


VLASTNOSTI

Hliníkové prkno lakované práškovou úpravou

VÝHODY

- Umožňuje vytvořit plot upravitelný lamelový nebo plný
- Snadná údržba
- Prkno kompatibilní s veškerým příslušenstvím silvadec

PRKNO ELEGANCE




Terasa

Plot

Sluneční clona

Zábradlí

PRKNO ATMOSPHERE



Terasa

Plot


Obklady

PRKNO EMOTION



Terasa

HLINÍKOVÉ PRKNO



Plot

ŘADA TERASA

Výjimečný výběr terasy

JAKÝ TYP TERASOVÉHO PRKNA VYBRAT?

ZDE JE NĚKOLIK TECHNICKÝCH POZNÁMEK, KTERÉ VÁM POMOHOU PŘI VAŠEM VÝBĚRU:

Terasové prkno Silvadec: vlastnosti / použití	Elegance drážkované	Elegance hladké	Elegance reliéfní	Emotion hladké	Atmosphere broušené
• Výběr, individuální úprava (rozměry, barvy, povrchy)	★★★	★★★	★★★	★	★★★
• Pracuje se s nimi jako s masivním dřevem	★★	★★★	★★	★★★	★
• Dočasné zahnědnutí	ANO	ANO	ANO	ANO	NE
• odolnost vůči poškrábání	★★★	★	★★	★	★★
• Možnost opravy vzhledu (broušení)	★★	★★★	★	★★★	Nepoužívá se
• Ochrana proti uklouznutí	★★★	★★	★★	★★	★★★
• Pohodlné naboso (t° prkna na slunci) v porovnání s exotickým dřevem	★★	★★	★★	★★	★
• Snadná údržba	★★	★★	★★	★★	★★★
• Vhodné pro venkovní oblasti vystavené UV a dešti	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
• Vhodné pro kryté oblasti	Nepoužívá se	Nepoužívá se	Nepoužívá se	Nepoužívá se	★★★

★ : střední ★★ : dobrý ★★★ : velmi dobrý NA: nepoužívá se

Pokud jde o výběr barvy, tmavé odstíny mají tu výhodu, že se méně špiní. Světlé barvy jsou při použití na terase nebo v okolí bazénu méně teplé. Naše terasová prkna mají nicméně tu zvláštnost, že jsou tvořena dřevem a zahřívají se na slunci méně než jiná kompozitní dřeva. Teplota našich prken na slunci je

bez ohledu na barvu podobná teplotě terasových prken z exotického dřeva. Pouze koextrudované prkno Atmosphere je teplejší, protože je obaleno polymerovou vrstvou.



abCd architektury


PRKNO ATMOSPHERE LIMA



PALM ISLAND RESORT, DUBAJ. PRKNO ELEGANCE DRÁŽKOVANÉ – TMAVĚ HNĚDÁ EXOTIK



PRKNO ATMOSPHERE CAYENNE



PRKNO ELEGANCE DRÁŽKOVANÉ – TMAVĚ HNĚDÁ EXOTIK




PRKNO ELEGANCE DRÁŽKOVANÉ - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ

Řada *Natural*


PRKNO ELEGANCE

VYLEPŠUJTE SVOU TERASU DO NEKONEČNA

PRKNO ELEGANCE HLADKÉ



2 šířky: 138 a 180 mm
4 barvy




PRKNO ELEGANCE HLADKÉ - TMAVĚ HNĚDÁ EXOTIK



HLADKÉ A DRÁŽKOVANÉ PRKNO ELEGANCE - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ



PRKNO ELEGANCE HLADKÉ - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ



PRKNO ELEGANCE DRÁŽKOVANÉ

2 šířky: 138 a 180 mm
4 barvy

Prkno Elegance je k dispozici V RŮZNÝCH BARVÁCH, ŠÍŘKÁCH, PROVEDENÍCH A S RŮZNÝMI DOPLŇKY, abyste si mohli svobodně vytvořit svůj vlastní venkovní prostor.



PRKNO ELEGANCE DRÁŽKOVANÉ - TMAVĚ HNĚDÁ EXOTIK



PANORAMATICKÁ TERASA VĚŽE MONTPARNASSE V PAŘÍŽI.
DRÁŽKOVANÁ PRKNA ELEGANCE - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ A ŠEDÁ S MODRÝMI A ZELENÝMI TŮNY



PRKNO ELEGANCE DRÁŽKOVANÉ - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ

PRKNO ELEGANCE RELIÉFNÍ - TMAVĚ HNĚDÁ EXOTIK



PRKNO ELEGANCE RELIÉFNÍ

2 šířky:
138 a 180 mm
4 barvy



Reliéfní povrch vytváří vzhled,
který se časem ztrácí
a poskytuje mu přirozený patinovaný vzhled.

PRKNO ELEGANCE RELIÉFNÍ - ŠEDÉ S MODRÝMI A ZELENÝMI TÓNY



PRKNO ELEGANCE RELIÉFNÍ - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ

Řada *Natural*


PRKNO EMOTION

SPOLEHNĚTE SE NA HŘEJIVÝ POCIT
DÍKY PRKNU EMOTION

Nechte se překvapit výjimečným vzhledem terasy Emotion. Náhodné zbarvení kompozitního dřeva zaručuje **JEDINEČNOST KAŽDÉHO PRKNA!**



PRKNO EMOTION TMAVĚ HNĚDÁ ROVNÍK



PRKNO EMOTION TMAVĚ HNĚDÁ ROVNÍK



PRKNO EMOTION SVĚTLE HNĚDÁ SAVANA



PRKNO EMOTION

Šířka 138 mm
2 barvy



PRKNA EMOTION SVĚTLÉ HNĚDÁ SAVANA A TMAVĚ HNĚDÁ ROVNÍK



PRKNO EMOTION SVĚTLÉ HNĚDÁ SAVANA

Řada HIGH-TECH

PRKNO ATMOSPHERE


ZAMĚŘTE SE NA INOVATIVNÍ PRKNO,
KTERÉ JE VHODNÉ PRO VŠECHNY DRUHY POUŽITÍ

NOVINKA

STRÍZLIVÁ A RAFINOVANÁ BARVA
V ZÁJMU JEŠTĚ VĚTŠÍ AUTENTIČNOSTI!

Jeho vlastnosti jsou VÝSLEDKEM
TECHNOLOGICKÝCH INOVACÍ, díky kterým je plášť
odolný vůči skvrnám a chrání před uklouznutím.
Prkno Atmosphere je vodotěsné a splňuje tak
požadavky na rychlou a snadnou údržbu.

Jeho stálá intenzivní barva, odolnost vůči UV
záření a broušená struktura zajišťují opravdovou
jedinečnost prkna.



PRKNO ATMOSPHERE CAYENNE

PRKNO ATMOSPHERE

NOVINKA

DOSTUPNÉ V
ŠÍŘI 180 mm

✓ VYNIKAJÍCÍ OCHRANA PROTI UKLOUZNUTÍ

PRKNO ATMOSPHERE RIO



PRKNO ATMOSPHERE USHUAIA

✓ TRVANLIVOST A STÁLOST BAREV

PRKNO ATMOSPHERE USHUAIA

PRKNO ATMOSPHERE
SE DODÁVÁ
V ŠESTI BARVÁCH.


✓ SNADNÁ A RYCHLÁ ÚDRŽBA

PRKNO ATMOSPHERE SAO PAULO


✓ BROUŠENÝ VZHLED

PRKNO ATMOSPHERE LIMA

ŘADA TERASA



Řada *Natural*




Drážkované provedení

Rozměry v mm:
138 x 23 x 4000 a 180 x 23 x 4000



Hladké provedení

Rozměry v mm:
138 x 23 x 4000 a 180 x 23 x 4000



Reliéfní provedení

Rozměry v mm:
138 x 23 x 4000 a 180 x 23 x 4000



Hladké provedení

Rozměry v mm:
138 x 23 x 4000


K dispozici od 1 do 4 m
na zvláštní objednávku
Barvy: světle hnědá savana,
tmavě hnědá rovník.

K dispozici od 1 do 6 m na zvláštní objednávku.

Barvy: Světle hnědá colorado, Tmavě hnědá exotik, Antracitově šedá, Světle šedá iroise.

Řada **HIGH-TECH**

Prkno Atmosphere



Broušené provedení

Rozměry v mm:
138 nebo 180 x 23 x 4000

Barvy:
Středně hnědá Sao Paulo,
Tmavě hnědá Rio
Světle hnědá Lima,
Tmavě šedá Cayenne,
Středně šedá Ushuaďa,
Světle šedá Belém


MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ*

*Skrytý upevňovací systém



✓ POKLÁDKA NA BETONOVOU DESKU

Konstrukční hranol:
vhodný pouze k instalaci na ploché betonové desky.
Rozměry v mm: 50 x 50 x 3000
nebo 50 x 50 x 4000




✓ POKLÁDKA NA PODLOŽKY

Hliníkový hranol
Umožňuje pokládku podložky s velkým rozestupem: 90 cm pro soukromé stavby a 60 cm pro veřejné.
Rozměry: 47 x 76 x 4000 mm


NOVINKA



Šroub na hliníkový hranol
Šroub kompatibilní s jednoduchým klipem, startovacím a zakončovacím klipem a hliníkovým hranolem. Sáček 360 šroubů
Ř 3,5 x 19 mm




Speciální vruty do kompozitního materiálu z nerezavějící oceli:
provedení šroubů barevně doplňuje naši řadu terasových prken.



Dvojitý klip z nerezavějící oceli:
Umožňuje upevnění více rohů lamel na jeden nosník. Tento klip není kompatibilní s hliníkovým hranolem



Jednoduchý klip z nerezavějící oceli:
křížení lamel a trámu.



Startovací a zakončovací klip nerezavějící:
umožňuje upevnění prken ke každému nosníku podél okraje terasy.



Demontovatelný hliníkový klip
Umožňuje vytvořit přístup k prvku umístěnému pod terasou a vytvořit terasu s možností částečné demontáže. Krabice s 10 klipy a šrouby.

DOKONČOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ




Zakončovací lišta:
Rozměry v mm: 70 x 20 x 2000
K dispozici v řadách Elegance, Emotion a Atmosphere.



Dokončovací deska:
Rozměry v mm: 138 x 23 x 4000
nebo 180 x 23 x 4000
Dostupný v barvách řady Elegance a Atmosphere.




Invisiclip:
příslušenství pro skrytí klipů.



Hliníkový rohový profil:
k povrchovému dokončení okrajů terasy.
Rozměry v mm: 37 x 74 x 2000



Terasové LED osvětlení
Rozměry v mm: 50 x 23 x 2000
Objednává se společně s LED napájením



Samostatné kůly do země
Výška 35 mm – průměr vrtání: 35 mm. Solární vyznačení vaší terasy z kompozitního dřeva. Těsnost IP65.
Prodávají se v krabici po 4

ČISTIČÍ PROSTŘEDKY



MASNÉ SKVRNY

Silvawash

- Čistící prostředek na bázi jílu, 100% minerální původ.
- Speciálně na kompozitní dřevo. Pohlcuje mastné skvrny.
- použití za sucha.
- Čistá hmotnost: 200 g.

NOVINKA



ZELENÉ USAZENINY A LIŠEJNÍKY

Silvaction

- Čistící prostředek na zelené usazeniny a lišejníky
- Připraven k použití, bez oplachování
- Objem: 5 Litrů



ODOLNÉ SKVRNY

Silvanet

- Čistící prostředek na prkna z kompozitního dřeva.
- Umožňuje vyčistit zažrané skvrny.
- Objem: 1 Litr.


Řada PLOTOVÁ

VLASTNÍ DEKOR PRO KAŽDOU ZAHRADU

Řada *Natural*

PLOTOVÉ PRKNO ELEGANCE


Sami si navrhnete zástěnu nebo oplocení s výběrem **OBOUSTRANNÝCH** plotových prken (jedna strana hladká, druhá drážkovaná).



Šířka 21 x 150 x 1783 mm
2 barvy



PLOTOVÉ PRKNO ELEGANCE - ANTRACITOVÉ ŠEDÁ



PLOTOVÉ PRKNO ELEGANCE - TMAVÉ HNĚDÁ EXOTIK

Plot z kompozitního dřeva Silvadec® - v harmonii s vaší terasou, praktický a vhodný pro všechny typy půdy.

Nechte se okouzlit jeho variabilitou a doplňky, které dodají vašemu plotu na jedinečnosti!


Silvadec vám nabízí tři druhy plotových prken: prkno Elegance (vzhled dřeva), prkno Atmosphere (moderní vzhled, žádné změny odstínu a snadná údržba), hliníkové prkno (možnost pokládky s mezerami)

- ✓ OBOUSTRANNÁ PRKNA
- ✓ TESTOVÁNO V AERODYNAMICKÉM TUNELU, ODOLÁ VĚTRU DO 120 KM/H
- ✓ HLINÍKOVÉ SLOUPKY LAKOVANÉ PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU, 10 LETÁ ZÁRUKA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Řada HIGH-TECH

PRKNA ATMOSPHERE

K dispozici VE 4 BARVÁCH, jeho jemný povrch nabízí originální design a hřejivý pocit při doteku.



Šířka 21 x 150 x 1783 mm
4 barvy



✓ SNADNÁ ÚDRŽBA A
ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM

TIK PLOTOVÉ PRKNO ATMOSPHERE - ANTRACITOVÉ ŠEDÁ



✓ TRVALÁ BARVA,
NEŠEDNE JAKO
MASIVNÍ DŘEVO

PLOTOVÉ PRKNO ATMOSPHERE - SVĚTLÉ ŠEDÁ


- ✓ „PLNÁ“ ČI MONTÁŽ S MEZERAMI POMOCÍ ŠTOHOVATELNÝCH ROZPĚREK 15 mm
- ✓ HLINÍKOVÉ PRKNO LAKOVANÉ PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU ZÁRUKA 10 LET*
- ✓ RECYKLOVATELNÉ PRKNO
- ✓ SNADNÁ ÚDRŽBA



Hliníkový plot s mezerami

Řada HIGH-TECH

HLINÍKOVÉ PLOTOVÉ PRKNO



Rozměry 21 x 148 (146 užitečná stohovaná) x 1797 mm
Antracitově šedá, hladká a pískovaná

Hliníková prkna umožňují zabezpečení vašich venkovních prostorů, tvorbu soukromého prostoru nebo úpravě vaší zahrady moderní a trvanlivou dekorací. Dokonale se kombinují s kompozitním dřevem Silvadec® a jsou kompatibilní s veškerým naším hliníkovým příslušenstvím.




Hliníkový plot plný



Hliníkový panel s mezerami

SESTAVTE SI PLOT POMOCÍ PRKEN ELEGANCE NEBO ATMOSPHERE



Příklad provedení s hladkým příslušenstvím.

BARVY PŘÍSLUŠENSTVÍ HLADKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Antracitová šedá RAL 7015 lesk
- Světle šedá RAL 9006 kovově matná
- Hnědá RAL 8025 mat

BARVY PŘÍSLUŠENSTVÍ PÍSKOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Antracitově šedá pískovaná RAL 7016 mat
- Kovově šedá pískovaná RAL 7042 mat

PLOTOVÁ PRKNA ELEGANCE

- Tmavě hnědá exotic
- Antracitově šedá

PLOTOVÁ PRKNA ATMOSPHERE (KOEXTRUDOVANÁ):

- Světle hnědá
- Tmavě hnědá
- Světle šedá
- Antracitově šedá

DESIGNY PLOTŮ


OBJEVTE DESIGNY PLOTŮ PRO VYTVOŘENÍ PŘÁTELSKÉ A ELEGANTNÍ ZAHRADY!

ROSTLINNÝ VESMÍR



Rostlinný dekor z hliníku

Tento dekor s mírným dírkováním vám zajistí pohodu a intimitu.




- Výška 30 cm, nahrazuje tři plotová prkna



Botanický panel

Ozdobný panel nabízející různé možnosti pro „osázení“ vašeho plotu. Začlenění se do sloupků Silvadece a dodává se samostatně bez rostlin.




- Rozměry (šxv): 800x1800mm

MINERÁLNÍ



Minerální dekor z hliníku

Tento dekor vás zaujme dírkovanou částí s harmonickými tvary, která propouští světlo.



- Výška 30 cm, nahrazuje tři plotová prkna

Nové designy Silvadec vám nabízejí skutečná řešení pro úpravu zahrad.
Přinášejí moderní vzhled vašemu plotu a zajistí přizpůsobení zahrady.
Veškeré designové prvky z hliníku se dodávají ve **světle šedé a antracitově šedé**, ve verzi **hladká a pískovaná**.

PROSTŘEDÍ



Minerální panel Gabion z galvanizované oceli

Náš panel se dokonale hodí do vašeho plotu Silvadec. Jde o ideální ozdobný prvek pro úpravu vaší zahrady.

Dodává se bez výplně
Doporučená hrubost: 15x25 mm

- **Rozměry (šxv): 800x1800 mm**

4 „stupňovité“ výztuže po celé výšce plotu




SOUDOBY STYL



Městský dekor z hliníku

Tento dekor lze elegantně spojit s prkny z kompozitního dřeva, čímž se vytvoří moderní a čistý styl, který je vhodný pro všechny druhy exteriéru.




- Výška 30 cm, nahrazuje dvě plotová prkna



Skleněný dekor

Tyto dekory ze skla propouštějí světlo a zajišťují světlý a čistý detail ve vašem plotu.
K dispozici z matovaného (neprůhledného) i průhledného skla.



- Výška 30 cm, nahrazuje tři plotová prkna

LED OSVĚTLENÍ



Pohodové příslušenství k osvětlení terasy či plotu.

✓ DOPORUČUJEME:


LED TERASA: používá se k označení cestičky.

OSVĚTLOVACÍ LIŠTA: může nahradit spodní lištu při vyznačení cestičky.

✓ NA PLOT




LED OSVĚTLENÍ
na sloupku plotu
(Objednává se společně s
LED napájením)



Osvětlovací lišta
(Objednává se společně
s LED napájením)

✓ NA TERASU




Terasové LED osvětlení
(Objednává se společně
s LED napájením)

Objednává se společně s LED napájením, které umožňuje připojení až 3 LED


Řada PLOTOVÁ

VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Základní deska:

Uspadňuje umístění na svažitém terénu a zamezí styku 1. prkna se zemí. Rozměry: 21 x 153 x 1798 mm Antracitově šedá, hladká a pískovaná Pískovaná kovově šedá



Spojky horní lišty


Umožňují zajistit svislý směr a nastavit rozestup sloupků. Zjednodušují instalaci.



Distanční podložky:


umožňují ustavení prken a nastavení jejich úrovně na nerovném terénu.

PLOTOVÁ PRKNA ELEGANCE



Tmavě hnědá exotic,
Antracitově šedá

PLOTOVÁ PRKNA ATMOSPHERE



Světle hnědá, tmavě hnědá,
Světle šedá, antracitově šedá

HLINÍKOVÉ PLOTOVÉ PRKNO

NOVINKA



Antracitově
šedá,
hladká a
pískovaná




Sáček 22 stohovatelných rozpěrek 15 mm. Umožňují prolamelování (provedení s mezerami) pouze hliníkových prken. Toto příslušenství není kompatibilní s plotovými prkny z kompozitního dřeva.

Řada PLOTOVÁ

**PLOT SI MŮŽETE PŘÍZPUSOBIT DÍKY DVĚMA ŘADÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ:
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HLADKÉ NEBO PÍSKOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.**

SLOUPEK ODOLNÝ VĚTRU, ROHOVÝ SLOUPEK A KRYTKA


Rozměry sloupku v mm: 70x35x1845
(ve verzi hladká a pískovaná)
Rozměry krytky v mm: 70 X 35 (ve verzi hladká a pískovaná)
(Krytka se objednává zvlášť)



NOVINKA

Počáteční polosloupek nástěnný a sladěná krytka

Rozměry sloupku v mm: 70 x 70 x 1260 a 70 x 70 x 2315 (s hladkým povrchem).
Rozměry sloupku odolného větru (3 v 1) v mm: 70 x 64 x 1260 a 70 x 64 x 2315 (pískovaný povrch).
Rozměry krytky v mm: 70 x 70 (s hladkým povrchem).
Rozměry krytky v mm: 65 x 70 (s pískovaným povrchem).



Sloupek odolný větru




Rohový sloupek

ZAKONČOVACÍ PROFIL SLOUPKU




Rozměry v mm: 27 x 9,5 x 1815
(ve verzi hladká a pískovaná).

HORNÍ, PROSTŘEDNÍ A SPODNÍ LIŠTY



Umísťuje se na horní lamelu.
Rozměry v mm:
40 x 38 x 1730 (s hladkým povrchem).
40 x 38 x 1736 (s pískovaným povrchem).



Na každá tři prkna musí být vložena alespoň jedna prostřední lišta. Rozměry v mm:
23,3 x 24 x 1730 (pro hladký povrch).
23,3 x 24 x 1736 (pro pískovaný povrch).

DESKA



Sloupek je nutno upevnit na podklad typu betonová deska.

Pokládky na desku umožňuje instalaci plotu až do 1260 mm s hladkým povrchem a 1800 mm s pískovaným povrchem.
Rozměry v mm: 100 x 140 x 75 (pro hladký povrch).
108 x 133 x 83 (pro pískovaný povrch).



Umístit pod první prkno, aby byl plot stabilní.
Rozměry v mm: 23,3 x 14 x 1730 (pro hladký povrch).
23,4 x 14 x 1736 (pro pískovaný povrch).

BARVY PŘÍSLUŠENSTVÍ HLADKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

● Hnědá: RAL 8025 mat, ● Kovově šedá: RAL 9006 matná metalíza, ● Antracitově šedá: RAL 7015 lesklá

BARVY PŘÍSLUŠENSTVÍ, PÍSKOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

● Pískovaná kovově šedá: RAL 7042 mat, ● Pískovaná antracitově šedá: RAL 7016 matná,

Fotografie znázorňují příslušenství hladké řady.

Řada ZÁBRADLÍ



Řada *Natural*

ESTETIKA VE SLUŽBÁCH
BEZPEČNOSTI

✓ OSVĚTLENÍ LED
MOŽNÉ



Zábradlí je k dispozici ve **DVOU BARVÁCH PRKEN ELEGANCE**: hnědé exotik a antracitově šedé. **SLOUPKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ JSOU ANTRACITOVĚ ŠEDÉ HLADKÉ**

Sloupek je pevný a trvanlivý, odpovídá francouzské normě NF P 01-013, NF P 01-012 a evropské normě Eurocode EN1991-1-1 * pro třídy A a B (obytné, rezidenční a kanceláře).

* podle Národní přílohy NF P 06-11-2/A1.

✓ VHODNÉ PRO
SVAHY
AŽ DO 40 STUPŇŮ




✓ NASTAVITELNÉ NA MÍRU

Řada OBKLADOVÝCH PRKEN

Řada HIGH-TECH

DODEJTE VAŠÍ FASÁDĚ STYL




Popuštěte uzdu vaší fantazie s **OBKLADY SILVADEC!** Obkladové prkno pro montáž s mezerami, navržené pro panelové domy, rodinné domy a nebytový sektor, modernizuje vzhled objektů a nabízí nová řešení v oblasti fasádních obkladů.

Kromě toho, že jsou krásné, vás tyto obklady překvapí i svými **TRENDOVÝMI BARVAMI!**



* Stáhněte si záruční podmínky na stránce silvadec.com



Obkladové prkno
Atmosphere pro
montáž s mezerami
Světle šedá



Obkladové prkno
Atmosphere pro
montáž s mezerami
Antracitově šedá



Obkladové prkno
Atmosphere pro
montáž s mezerami
Světle hnědá




Obkladové prkno
Atmosphere pro
montáž s mezerami
Tmavě hnědá



Obkladové prkno
Atmosphere pro
montáž s mezerami
Krémově bílé



Dokončovací příslušenství je k dispozici v 5 barvách,
prkna pro fasádní obklady „tón na tón“ nebo kontrastní.



Řada HIGH-TECH

SLUNEČNÍ CLONA

ZKOMBINUJTE ESTETIKU S POHODLÍM!



POHODLÍ!

Výrobek k úpravě fasády, který umožňuje zvýšení pohodlí bydlení regulací světlosti a teploty.

PRAKTIČNOST A ESTETIKA!

Sluneční clona Silvadec® skládající se z kompozitního dřeva a hliníkové výztuže je upravitelné řešení, které se přizpůsobí různým konfiguracím.

TRVANLIVOST!

Vyrobeno ze směsi dřevěné moučky francouzského původu (2/3) a polyethylenu o vysoké hustotě (1/3).

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Prkno z kompozitního dřeva z oddílů 50 x 80 mm a hliníkové výztuže z oddílu 30 x 20 x 2 mm.
- Bary: hnědá exotik a antracitově šedá
- Sladěná zakončovací krytka

ÚDRŽBA prken

TERASOVÝCH A PLOTOVÝCH Z KOMPOZITNÍHO DŘEVA SILVADEC

PRKNA Z KOMPOZITNÍHO DŘEVA SILVADEC® NEVYŽADUJÍ ŽÁDNOU ZVLÁŠTNÍ OCHRANU (ŽÁDNÝ OCHRANNÝ PŘÍPRAVEK). POUZE PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ JE NEZBYTNÉ K ÚDRŽBĚ PRKEN V DOBRÉM CELKOVÉM STAVU.

OBECNÁ PRAVIDLA ÚDRŽBY

Terasu je nezbytné umýt jednou ročně, nejlépe na jaře. Plotové panely je nutno čistit dvakrát za rok.

Používejte kartáčové kostě - vždy pracujte v podélném směru a čistěte pomocí vody s jemným ředěným saponátem (přípravek na mytí nádobí) - Prostory mezi terasovými prkny umývejte pomocí kovového nože, abyste zajistili správný odvod vody.

VYVARUJTE SE

- Nepoužívejte vysokotlaký čistič
- Nepoužívejte rozpouštědla.
- Nenanášejte lazurovací olej, nátěry nebo ochranné/oživovací/obnovovací přípravky na povrch prken.

ŘADA HIGH-TECH

Prkno Atmosphere zaručuje díky své povrchové úpravě účinnou a trvalou ochranu před skvrnami od potravin na terasách (mastnota) a před stékáním a stopami po znečištění při svislém použití (plot a obklady).

Prkna z řady High-Tech je nutno čistit jednou ročně pomocí kartáče, teplé vody a jemného ředěného saponátu (např. mýdlo). Použití vysokotlakého čističe typu Kärcher se nedoporučuje, protože by mohlo dojít k narušení povrchu prken.

Více informací najdete v listu údržby
na silvadek.com



SLEDUJTE SILVADEC NA WEBU



silvadec.com



✓ VŠECHNY NAŠE VÝROBKY

✓ RADY

✓ NÁPADY NA DEKORACI

DISTRIBUTOR



SILVADEC CZ
IBC Pobřežní 3
18600 Praha 8 Karlín

Kontakt
Ing. Robert Bohdaň
+420 731 446 377
r.bohdan@silvadec.com

PŘIDEJTE SE K NÁM NA

na facebooku  | na Youtube  | linked in  | instagramu  | twitteru 



Terasa

Plot

Obklady

silvadec.com



Tvorba venkovních prostorů