



**WOODPLASTIC®**

ČESKÝ VÝROBCE KOMPOZITNÍHO DŘEVA



**TERAFEST®**

PREMIOVÁ ŘADA

**TERASY ■ PLOTY ■ OBKLADY**

# TERASY TERAFEST®



## FOREST



| profil  | šířka  | tloušťka | standardní délka | atypická délka | váha      |
|---------|--------|----------|------------------|----------------|-----------|
| PREMIUM | 137 mm | 22 mm    | 4 m              | 2-6 m          | 3,3 kg/bm |
| MAX     | 195 mm | 22 mm    | 4 m              | 2-4 m          | 4,6 kg/bm |



extra žíhaná úprava

## FOREST PLUS



| profil  | šířka  | tloušťka | standardní délka | atypická délka | váha      |
|---------|--------|----------|------------------|----------------|-----------|
| PREMIUM | 137 mm | 22 mm    | 4 m              | 2-6 m          | 3,3 kg/bm |



## STAR



| profil  | šířka  | tloušťka | standardní délka | atypická délka | váha      |
|---------|--------|----------|------------------|----------------|-----------|
| PREMIUM | 137 mm | 23 mm    | 4 m              | -              | 3,4 kg/bm |



extra žíhaná úprava


## NATUR PLUS



| profil  | šířka  | tloušťka | standardní délka | atypická délka | váha      |
|---------|--------|----------|------------------|----------------|-----------|
| PREMIUM | 137 mm | 23 mm    | 4 m              | 2-6 m          | 3,5 kg/bm |



## RUSTIC




| profil | šířka  | tloušťka | standardní délka | atypická délka | váha      |
|--------|--------|----------|------------------|----------------|-----------|
| TOP    | 140 mm | 22 mm    | 4 m              | -              | 3,3 kg/bm |
| MAX    | 195 mm | 22 mm    | 4 m              | -              | 4,6 kg/bm |

# PLOTY TERAFEST®



extra žíhaná úprava

## FOREST PLUS



| profil | šířka  | tloušťka | standardní délka | atypická délka | váha      |
|--------|--------|----------|------------------|----------------|-----------|
|        | 120 mm | 11 mm    | 3,6 m            | -              | 1,7 kg/bm |

# OBKLADY TERAFEST®



## FOREST ECO



| profil | šířka  | tloušťka | standardní délka | atypická délka | váha      |
|--------|--------|----------|------------------|----------------|-----------|
|        | 150 mm | 14 mm    | 3,1 m (3,3 m)    | -              | 2,1 kg/bm |


# LIŠTY TERAFEST®

## HLADKÁ / FOREST



| profil | šířka | tloušťka | standardní délka | atypická délka | váha      |
|--------|-------|----------|------------------|----------------|-----------|
|        | 70 mm | 16 mm    | 2 m              | -              | 1,4 kg/bm |
|        | 90 mm | 16 mm    | 2 m              | -              | 1,7 kg/bm |

## FOREST / RUSTIC



| profil | šířka  | tloušťka | standardní délka | atypická délka | váha      |
|--------|--------|----------|------------------|----------------|-----------|
|        | 120 mm | 11 mm    | 3 m              | -              | 1,7 kg/bm |
|        | 150 mm | 19 mm    | 4 m              | -              | 3,4 kg/bm |

## FOREST




| profil | šířka  | tloušťka | standardní délka | atypická délka | váha      |
|--------|--------|----------|------------------|----------------|-----------|
|        | 195 mm | 22 mm    | 4 m              | -              | 4,8 kg/bm |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ TERAFEST®

## WPC KOTVICÍ SYSTÉM



Pro snadné přichycení desek k nosičům využijte nerezové klipy a šrouby, které jsou odolné i vůči chlorované a slané vodě.



|                        | šířka | výška | standardní délka | atypická délka | váha      |
|------------------------|-------|-------|------------------|----------------|-----------|
| <b>VELKÝ WPC NOSIČ</b> | 50 mm | 50 mm | 3/4 m            | –              | 2,3 kg/bm |
| <b>MALÝ WPC NOSIČ</b>  | 50 mm | 30 mm | 3/4 m            | –              | 1,4 kg/bm |

## AL KOTVICÍ SYSTÉM

Systém nabízí vše potřebné pro rychlou montáž terasy: hliníkové nosiče, klipy a další spojovací materiál. Nabízí větší pevnost spodní konstrukce a možnost větší vzdálenosti při podložení hliníkového nosiče.





|                 | šířka | výška | standardní délka | atypická délka | váha       |
|-----------------|-------|-------|------------------|----------------|------------|
| <b>NOSIČ 23</b> | 35 mm | 23 mm | 4 m              | –              | 0,39 kg/bm |
| <b>NOSIČ 25</b> | 35 mm | 25 mm | 4 m              | –              | 0,49 kg/bm |
| <b>NOSIČ 40</b> | 40 mm | 40 mm | 4 m              | –              | 0,67 kg/bm |
| <b>NOSIČ 75</b> | 40 mm | 75 mm | 4 m              | –              | 1,1 kg/bm  |

## INSPIRUJTE SE

### A REALIZUJTE SVÉ NÁPADY & PLÁNY

Výrobky TERAFEST® vám nabídnou řadu dosud netušených možností. Díky svým vlastnostem a mimořádně dlouhé životnosti jsou ideální alternativou dřeva, bez všech jeho nedostatků. Ať už plánujete ve svém domě nebo v jeho okolí instalaci terasy, plotu, obkladu nebo čistě designových prvků, TERAFEST® vám umožní posunout se na zcela novou kvalitativní i estetickou úroveň.



Prkna TERAFEST® lze navrtávat, zkracovat nebo zařezávat stejně jako běžná prkna ze dřeva. Velkou výhodou je, že kompozit lze po zahřátí ohýbat. To je ideální vlastnost pro tvarování zakončovacích lišt do atypických křivek a oblouků, především u bazénů a vířivek nebo kolem schodů.

Klíčem k dlouhé životnosti a atraktivnímu vzhledu teras jsou kvalitní prkna od osvědčeného výrobce a správný způsob jejich montáže. Výhodou plnoprofilových prken TERAFEST® je, že se nemusí složitě kotvit k podloží. Prkna se rychle a snadno montují, což šetří čas i peníze.

Kombinujte barvy a vzory. Instalujte prkna v různých směrech. Nebojte se realizovat své sny, TERAFEST® vám je pomůže přivést k životu.

Fotografie produktů jsou pouze ilustrační.



**TERAFEST®**

# DŮVODŮ PROČ

## SI VYBRAT TERAFEST®

**MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA** ■ Základem všech výrobků TERAFEST® jsou odolné stálobarevné materiály, které si zachovávají původní barvu a vlastnosti po celou dobu své životnosti. S produkty TERAFEST® se nikdy nebudete muset starat o natírání, voskování či olejování, což vám ušetří čas i peníze.

**BEZPEČNOST** ■ Naše prkna mají protiskluzový povrch a nikdy netvoří třísky. TERAFEST® se nedrolí, nekrotí ani neláme. Terasy díky tomu poskytují nejvyšší úroveň bezpečnosti pro vás a vaše děti.


**ZÁRUKA AŽ 25 LET** ■ Výrobky TERAFEST® odolávají dešti, sněhu, mrazu i UV záření. Jsou minimálně nasávkavé a rezistentní vůči bazénové chemii i slané vodě. Prkna jsou vysoce odolná vůči plísním i hnilobě. Svým produktům věříme natolik, že na ně poskytujeme záruku až 25 let.

**EKOLOGIE** ■ Podporujeme udržitelné hospodaření lesů a jsme hrdí na to, že jsme držiteli certifikátu PEFC. V žádné fázi výrobního procesu nepoužíváme zdraví škodlivé PVC, pouze čisté přírodní a panenské materiály. Všechny naše výrobky jsou ekologické a 100% recyklovatelné.

**ŠIROKÁ PARTNERSKÁ SÍŤ** ■ Naše společnost disponuje širokou sítí vyškolených partnerů a montážníků po celé České republice. Naši certifikovaní partneři dokážou zajistit profesionální poradenství, prodej, odbornou instalaci na míru i následný servis.

**JEDINEČNÝ DESIGN** ■ Terasová prkna TERAFEST® jsou k dispozici v široké škále barevných odstínů, které je umožňují sladit s ostatními prvky v exteriéru. Vybírat lze jak z prken s výrazným designem, tak z těch, které osloví milovníky čistých linií a materiálů příjemných na dotyk.

**VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE** ■ Prkna TERAFEST® vyrábíme v České republice z těch nejvyšších materiálů. Využíváme přitom patentovanou technologii od americké společnosti Strandex, která má více než 30 let zkušeností na mezinárodním trhu.





### VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE

TERAFEST® vyrábíme  
v srdci Česka  
na základě americké  
licence Strandex.



### ZÁRUKA AŽ 25 LET

Svým výrobkům věříme,  
nabízíme proto záruku  
až 25 let. Jejich životnost  
je však podle laboratorních  
testů mnohem delší.



### PROTISKLUZOVÝ POVRCH

TERAFEST® má  
protiskluzový povrch  
a na rozdíl od dřeva  
se nikdy neodštěpuje  
a netvoří třísky.




### SNADNÁ ÚDRŽBA BEZ NATÍRÁNÍ

TERAFEST® je vysoce  
odolný a stálobarevný.  
Nevyžaduje natírání,  
olejování ani další  
povrchové úpravy.



### EKOLOGICKÝ BEZ PVC

TERAFEST® neobsahuje  
PVC a je 100%  
recyklovatelný. Jsme  
držitelé certifikátu PEFC.



Váš prodejce:

**BOMA**  
Parket

**BOMA PARKET s.r.o.**  
vzorkovna - velkoobchod - sklad

Nad Vršovskou horou 88/4  
101 00 Praha 10 - Bohdalec

web: [www.bomaparket.cz](http://www.bomaparket.cz)  
eshop: [www.podlahy1.cz](http://www.podlahy1.cz)

e-mail: [info@bomaparket.cz](mailto:info@bomaparket.cz)  
telefon: +420 272 660 732, +420 606 702 158

VÍCE INFO



**WPC – WOODPLASTIC a.s.**

Bukovany 181 \_\_ 257 41 Týnec nad Sázavou \_\_ Česká republika  
+420 321 001 523 \_\_ [wpc@woodplastic.cz](mailto:wpc@woodplastic.cz) \_\_ [www.woodplastic.cz](http://www.woodplastic.cz)

  
**WOODPLASTIC®**  
ČESKÝ VÝROBCE KOMPOZITNÍHO DŘEVA